



**WULF KAPPES**  
TISCHLEREIBEDARF OHG

**WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG**

Telefon: 040 / 853 34 30 Telefax: 040 / 853 34 3 - 15 / - 16

www.kappes-hamburg.de wulf@kappes-tischlereibedarf.de

**CLOU®**

**Lieferprogramm 06 / 2020**

Holzbeizen

Öle

1K-Lacke

2K-Lacke

Wachse

Holzschutzmittel

Leime

Spezialitäten

Hilfsmittel

Schellack

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren  
Wünschen und Vorlagen.

Beratung in allen Oberflächenfragen

**Geschäftszeiten: Montag - Freitag 7.30 - 16.00 Uhr**

# Verkaufsbedingungen

Unsere Preise verstehen sich für 1 Meter, 1 Stück, 1 Liter netto bzw. 1 kg brutto für netto einschließlich Behältnissen aller Art, sofern nicht anders erwähnt, frei ab Lager. Die Mindestabnahme bei Leisten beträgt eine Länge.

Alle Preise verstehen sich in Euro/Cent und netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Kurzfristige Preisänderungen sind vorbehalten.

Der Kaufpreis ist bei Lieferung sofort fällig. Anders lautende Zahlungsbedingungen bedürfen der Absprache.

Der Versand erfolgt stets für Rechnung und Gefahr des Käufers.

Höhere Gewalt, Krieg, Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen usw., welche die Herstellung und Lieferung verhindern oder unmöglich machen, ebenso ungenügende Energie- und Rohmaterial-Zufuhren oder wirtschaftliche Schwierigkeiten entbinden uns von der Lieferungsspflicht.

Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Bezahlung aller vergangenen und zukünftigen Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindungen, einschließlich aller Nebenforderungen (bei Bezahlung durch Schecks bis zur Scheckeinlösung) bleibt die gelieferte Ware Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist bis dahin nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Für den Fall, daß die Ware verarbeitet oder mit einer anderen Ware zu nicht mehr bestimmbar Anteilen vermischt worden ist und die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware als nicht unwesentlicher Bestandteil der neu entstandenen Sache anzusehen ist, überträgt der Käufer zur Sicherung der genannten Forderungen des Verkäufers schon jetzt auf diesen das Eigentum an der entstanden Sache unter gleichzeitiger Vereinbarung, daß der Käufer diese Sache für den Verkäufer verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Käufers steht dem Verkäufer das Recht der Aussonderung nach § 47 InsO oder der Ersatzaussonderung nach § 48 InsO an den gelieferten Waren, auch in verarbeitetem oder vermischtem Zustande, letzterenfalls mit obiger Einschränkung zu. Der Käufer ist berechtigt, die Ware bzw. das hieraus hergestellte Fabrikat in ordnungsgemäßem Verkaufsgange zu veräußern. Die aus dem Weiterverkauf gegen den Dritten entstehenden Forderungen in Höhe der ursprünglichen Rechnungsbeträge gehen sicherheitshalber auf den Verkäufer über, ohne daß es einer besonderen Vereinbarung im Einzelfalle bedarf. Der Käufer ist, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber ordnungsgemäß nachkommt, ermächtigt, diese Forderungen für Rechnung des Verkäufers einzuziehen. Jedoch ist der Verkäufer berechtigt, dem ihm auf Verlangen zu benennenden Abkäufer von dem Übergang Mitteilung zu machen und Anweisung zu erteilen. Das Eigentumsrecht des Verkäufers hat auch Gültigkeit dem Spediteur gegenüber, dem die Waren auf Antrag des Käufers, oder auf Verlangen des Verkäufers übergeben werden.

Über den Einsatz unserer Waren entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Eine anwendungstechnische Beratung ist, wenngleich nach bestem Wissen erfolgt, unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfungspflicht, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Bei Umtausch oder Rückgabe von Waren sind wir dazu berechtigt 10% des Warenwertes, jedoch mindestens 5,00 €, als Gebühr zu berechnen.

Bei Sonderanfertigungen müssen wir uns eine mengenmäßige Abweichung von - 5% bis + 10% vorbehalten. Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bei Auftragserteilung für Sonderanfertigungen sind 50% des Auftragswertes als Anzahlung sofort fällig.

Holz ist ein Naturprodukt. Struktur- und Farbunterschiede berechtigen nicht zur Reklamation. Geringe Abweichungen in Profil und Abmessung sind vorbehalten.

Reklamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Waren schriftlich bei uns erhoben werden. Falls die Beanstandung begründet ist, sind wir nur verpflichtet, für die mangelhafte Ware Ersatz zu liefern; weitergehende Schadensersatzansprüche werden nicht anerkannt, sofern die Ansprüche nicht durch § 439 BGB geregelt werden.

Als Erfüllungsort (Gerichtsstand) für Lieferung und Zahlung gilt Hamburg.  
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg HRA 91579.

## Lieferhinweis

Unsere Preise verstehen sich ab Hamburg.  
Verpackungs- und Transportkosten gehen zu Lasten und auf Gefahr des Käufers.

Wir berechnen diese Kosten. Mengenversand durch unsere Versandpartner senkt die Frachtkosten; wir bemühen uns immer um preisgünstigste und schnellste Versandform. Nachnahmegebühren unserer Versandpartner gehen zu Lasten des Kunden.

Lieferungen an Betriebsstätten mit unseren eigenen Fahrzeugen im Großraum Hamburg erfolgen ab einem Netto-Warenwert von € 250,00 kostenfrei. Bei einem geringeren Warenwert berechnen wir gestaffelte Anfuhrgebühren.

Bei Lagerware erfolgt der Versand innerhalb 1 – 3 Tagen, bei Sonderbestellungen nach Absprache.

Alle Kataloge und die darin enthaltenen Beschreibungen und Preise wurden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt; eine Haftung hieraus entsteht nicht. Wir behalten uns Preisänderungen und technische Änderungen vor.

Wulf Kappes Tischlereibedarf OHG, Hamburg, 5 / 2019



## Artikelverzeichnis

Abbeizer	17	Furnio	21	Schnellschliffgrund	6
Abfärbetinktur	17	Glasbearbeitung	19	Schwabbel-, Lackpolierverfahren	6
Antikwachs (Bienenwachslösg.)	14	Grauentferner	19	Seidenmattlack	6
Antisilikon	18	Grundierungen / Mattierungen	6	Spezialitäten	15, 17, 18
ASUSO	22	Haftvermittler	18	Spezialverdünnung MP	20
Bimsmehl	15	Hartlacke	7	SprayTec (-mat)	9, 19
Blätterschellack	15	Hartöl	14, 22	Spiritusbeize	6
Bleichmittel	17	Hartwachs	13, 14	Streich-Lacke	6
Bodenpflege Professional	21	Hartwachs-Öl / -Siegel	13	Strichpaste	18
CLOU Härter	23	Hilfsmittel	16, 17, 18	Strukturlack	19
CLOU Haftvermittler	18	Holzbeizen, flüssig, Pulver	4, 5, 6	Teak-Öl	14,21
CLOU HG-Color Hochglanz	11	Holzleim D2, D3, D4, Rapid	22, 23	Treppen- u. Parkettlack	11
CLOU Hydro System	12, 13	Holzöl	13	Treppensiegel	7
CLOU Hydro Decklack	13	Holzpaste	16	UHB Universal-Holzbeize	4
CLOU Hydro Härter/Füller	13	Holzschutz	14	Universal-Abbeizer	17
CLOU Hydro Möbellack	13	Holzschutz-Ex	21	Universal Schichtlacke	9, 12
CLOU Hydro Superit	12	Isolierfüller	9	Universal Spritzlacke	9, 12
CLOU Hydro Treppenlack	13	Kalkpaste	18	Urethan-Alkyde	7
CLOU Leime	22, 23	Kantenleim	23	UV-Absorberzusatz	18
CLOU Kontakt, Reaktiv	23	kf-Beize	4	Verdünnungen	20
CLOU Treppen- / Parkettlack	11	Leder-BALSAM	21	Verzögerer	18
CLOU Spraymat	19	Leimflasche	23	Wachsbeize	5
CLOU WL-System	11	Lösemittelbeizen	4	Wachskitt	20
CLOU WL Antirutsch	17	Mahagoni-Beize	4	Waschlösung A	20
CLOU Yachtlack	7	Mattlack, Mattierungen	6, 12	Wasserbeize	4, 5
CLOU 300 / 500	6	Mischlack f. Holzpaste lösgsm.	16	Wasserverdünnbare Holzlacke	11
CLOUCRYL 2012	9	Möbelpflege / Politur	21	Weißkonzentrat	17
CLOUCRYL antiscratch	8	MONOSIEGEL®NEU, 1K-Lacke	7	Yachtlack	7
CLOUCRYL Decklack	10	Multi-Spezialreiniger	20	Zaponlack (u. Spray)	18, 19
CLOUCRYL Express-Klarlack	9	Nadelholzbeize	4, 5	Zellulose-Mattierung	6
CLOUCRYL farblos	8	Nitro-Lacke, Verdüner	6, 20	2K Öl mit Härter, Kombipaket	22
CLOUCRYL farbig, Effekte	9	Nitro-Mattlacke farblos	6	2K Schichtlack	9
CLOUCRYL Füll & Finish	9	NL Hartöl	22		
CLOUCRYL Härter	10	Öle und Wachse	13, 22		
CLOUCRYL-Konzentrate	19	Patinierfarben	16		
CLOUCRYL MDF-COLOR	10	Perlglanz	19		
CLOUCRYL SprayTec	11	Perlmutteffektlack	10		
CLOUCRYL 2K-Schichtlacke	8, 9	Pigmentpaste	22		
Clourethan u. Verdünnung	7, 20	Polier- und Schwabbellack	6		
COLOR Beize	5	Polituren, Polieröl, Polish	15		
DD-Härter, DD-Lacke	7, 8	Polyesterspachtel weiß	16		
DD-Hochglanzlack	8	Pulverbeizen	5		
DD-Streichverdünnung TS	20	Reinigungsverdünnung	20		
DD-Treppensiegel	7	Reißlackkonzentrat	19		
DD-Verdünnung	20	Retuschierstifte	20		
Entharzer	17	Rustikalbeize	4		
Farbtonkonzentrat für UHB	4	Sanitärfarben	10		
Fernol	21	Schellack-Mattierung/Politur	15		
Flächenleim D3	23	Schellack-Streich- u. Spritzlack	15		

## Lösemittelbeizen

<b>Holzbeizen flüssig</b>	<b>1 l</b>	<b>5 l</b>	<b>* 30 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ / l</b>
<b>Rustikalbeize</b>			
01-06, 08, 60, 80, 81, 193, 200, 231, 246, 419, 537,			
585 (P43), 587 (P44), 950, 1218, 1219, 2327, 2332,			
2577, 2578, 2654, 2655, 2815, 2975, 2948, 4408:	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>

\* 30 l Sonderanfertigung ab Werk

Schnelltrocknende, lichtechte, gebrauchsfertige, nicht aufrauende Beize auf Basis organischer Lösemittel sowie feinsten Pigmente und Farbstoffe, insbesondere für grobporige Hölzer wie Eiche, Esche, Mahagoni oder Nussbaum.

### **Mahagoni-Beize lösungsmittelhaltig 1961 - 1965** **v**

Gebrauchsfertige, lichtechte, schnelltrocknende, aromatenfreie, nicht aufrauende Beize auf Basis organischer Lösemittel sowie feinsten Pigmente und Farbstoffe.

## Wasserbeizen

<b>Holzbeizen flüssig</b>	<b>250 ml</b>	<b>1 l</b>	<b>5 l</b>	<b>25 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ / l</b>
<b>kf-Beize</b> (kratzfeste Beize, flüssig) 2201 - 2258, 225391 - 5				
farblos (2200) plus 21 Farbtöne.		<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>

Gebrauchsfertige, kratzfeste, lichtechte, farbstoffhaltige Beize auf Wasserbasis mit guter Tiefenwirkung. Für alle Hölzer geeignet.

### **UHB Universal-Holzbeize**

farblos (2520) plus 17 Farbtöne 2522 - 2585 **v** **v**

Gebrauchsfertige, wässrige, lichtechte, lagerstabile Pigmentbeize auf Acrylatbasis mit intensiver Porenbeizung.

### **Farbtonkonzentrat für UHB Universal-Holzbeize**

25711 - 25715 (gelb, rot, grün, blau, schwarz) **v**

**Nadelholzbeize 27400 farblos** **v** **v**

**Nadelholzbeize 27401 - 27413, Holztöne** **v** **v**

## Wasserbeizen

<b>Holzbeizen flüssig</b>	<b>1 l</b>	<b>5 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Nadelholzbeize Altholzeffekt 1575 - 1654</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
Gebrauchsfertige, wässrige Einkomponentenbeizen, die auf Nadelhölzern einen ausgeprägten, positiven Beizeffekt ergeben.		
<b>Wachsbeize 5501 - 5005; 5008 u. 5520 (farblos)</b>	<b>v</b>	
Gebrauchsfertige, wachshaltige, lagerstabile Beize auf Wasserbasis mit ausgleichender Farbwirkung und gutem Einfärbeeffect. Frei von Metallsalzen.		
<b>COLOR-Beize 7700 farblos</b>	<b>v</b>	
<b>COLOR-Beize 7701 - 7708, 771600N, lichteicht</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
Gebrauchsfertige, wässrige, farbstarke, gut deckende, lichteichte Pigmentbeize.		

## Pulverbeizen

<b>Holzbeizen in Pulver (wasserlöslich)</b>	<b>Stk.</b>	<b>250 g</b>	<b>1 kg</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Wasserbeize in Pulver, Dosen</b>			
Nr. 157 <sup>(2)</sup> ; 161 <sup>(1)</sup> -164 <sup>(1)</sup> ; 165 <sup>(2)</sup> ; 166 <sup>(1)</sup> -167 <sup>(1)</sup> ; 168 <sup>(2)</sup> ; 169 <sup>(1)</sup> ; 171 <sup>(1)</sup> -173 <sup>(1)</sup> ; 175		<b>v</b>	<b>v</b>
Nr. 151 <sup>(1)</sup> , 152 <sup>(1)</sup> , 153 <sup>(1)</sup> , 156 <sup>(2)</sup> , 170 <sup>(2)</sup> , 174 <sup>(2)</sup>		<b>v</b>	<b>v</b>
Nr. 154 <sup>(2)</sup> , 155 <sup>(2)</sup> , 158 <sup>(2)</sup> , 159 <sup>(2)</sup>		<b>v</b>	<b>v</b>
Nr. 160 <sup>(2)</sup>		<b>v</b>	<b>v</b>

<sup>(1)</sup> 20 g auf 1 l Wasser; <sup>(2)</sup> 50 g auf 1 l Wasser

### Wasserbeize in Pulver, Beutel

Farbtöne und Qualität wie in den Dosen

1 Btl. für 0,25 l Beize	<b>v</b>
-------------------------	----------

Wasserlösliche, gleichmäßig und satt streichbare Flüssigbeize in Pulverform.

Die flüssigen Beizen sind untereinander mischbar.

**Holzbeizen in Pulver** 250 g  
€

---

<b>Spiritusbeize in Pulver SP</b>	<b>nur auf Bestellung</b>
151, 152, 153, 157, 161, 162, 163, 164, 166, 172, 173	v
154, 155, 156, 158, 159, 160, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175	v

Spirituslösliche, gleichmäßig und satt streichbare Flüssigbeize in Pulverform. Die flüssigen Beizen sind untereinander mischbar. Lichtecht, auch zum Anfärben von Zellulose- und Spirituslacken.

**Nitrolacke farblos**

<b>Grundierungen / Mattierungen</b>	1 l €	3 l €	5 l €	20 l € / l
<b>Schnellschliffgrund Clou 300</b>	v	v	v	v

Schnelltrocknende, pulvrig schleifbare, füllkräftige, farblose Nitrocellulose-Kunstharz-Grundierung. Lackaufbau in Kombination mit CLOU Nitrolacken oder Nitrokombilacken.

<b>Zellulose-Mattierung Clou 500</b>	v	v	v
--------------------------------------	---	---	---

Glänzende Ballenmattierung auf Nitrocellulose-Basis. Schnelltrocknend, gut schleifbar und nicht nachklebend. Ergibt griffige und kratzbeständige Oberflächen.

<b>Nitro-Lacke farblos</b>	1 l €	3 l €
----------------------------	----------	----------

---

<b>Seidenmattlack</b>	v	v
-----------------------	---	---

<b>Streich-Seidenmattlack</b>	v
-------------------------------	---

geeignete Verdünnung: Zell.-Lack-Verdünnung 790  
 Universell einsetzbare, farblose Nitro-Kombinationslacke. Schnell trocknend, gut schleifbar.

<b>Schwabbel-, Lackpolierverfahren</b>	5 l €
--	----------

---

<b>Polier- und Schwabbellack</b>	v
----------------------------------	---

Nitrokombinations-Schichtlack, als Grundierung für Hochglanz-Deckpolituren geeignet.

## Urethan-Alkyde

	1 l	5 l	20 l
<b>Clourethan aromatenfrei, streich- und rollfähig</b>	€	€	€ / l
<b>Clourethan glänzend</b>	v	v	v
<b>Clourethan seidenmatt</b>	v	v	v
<b>Clourethan matt</b>	v	v	v

geeignete Verdünnung: Clourethan Verdünnung

Strapazierfähiger, abriebfester und füllkräftiger Einkomponentenlack für die Versiegelung von Treppen und Parkett sowie Türen, Sitzmöbeln, Tischen und unbehandelten Korkplatten.

## Hartlacke

	10 l	20 l
<b>MONOSIEGEL<sup>®</sup> NEU</b>	€ / l	€ / l
<b>MONOSIEGEL<sup>®</sup> N Einkomponenten-Lack glänzend</b>	v	v
<b>MONOSIEGEL<sup>®</sup> N Einkomponenten-Schichtlack seidenmatt</b>	v	v
<b>MONOSIEGEL<sup>®</sup> N Einkomponenten-Schichtlack matt</b>	v	v

Strapazierfähiger, abriebfester und füllkräftiger Einkomponentenlack auf Urethanalkyd-Basis. Für die Versiegelung von Treppen und Parkett sowie für Türen, Möbel und unbehandelte Korkplatten.

	0,75 l	2,5 l
<b>Boots- und Yachtlack</b>	€	€
<b>CLOU YACHTLACK</b>	v	v

Seewasserfester, farbloser, glänzender, blei- undchromatfreier 1-Komponenten-Speziallack.

Abriebfest, glanzstabil sowie beständig gegen schwache Säuren und Laugen.

(CLOURETHAN Verdünnung)

## DD-Lacke

	2,5 kg	4,5 kg
<b>DD-Treppensiegel</b>	€	€
<b>DD-Treppensiegel seidenmatt, 1:1</b>	v	v
<b>DD-Härter TS (PS-1)</b>	v	v

geeignete Verdünnung: DD-TS / Streichverd. PS

Festkörperreicher, zähelastischer Zweikomponenten-Polyurethanlack für die Versiegelung von Treppen und stark beanspruchten Holzoberflächen im Innenbereich z. B. Küchen- und Badmöbel.

		900 g €	4,5 kg €
<b>DD-Hochglanzlack (1:1)</b>	Decopaint-konform	v	v

<b>Härter für DD-Hochglanzlack</b>		v	v
------------------------------------	--	---	---

Geeignete Verdünnung: DD 29

Hochglänzender, gut polierbarer 2K-PU-Lack. Zur Spritzlackierung v. Möbeln, Türen, Treppen.

	900 g €	2,5 kg €	4,5 kg €	9 kg €	25 kg €/kg
<b>DD-Lack SST* seidenmatt (18355)</b>	v	v	v	v	v

<b>DD-Lack SST* matt (18982)</b>			v		
----------------------------------	--	--	---	--	--

<b>DD-Lack SST* glänzend (19678)</b>			v		
--------------------------------------	--	--	---	--	--

\* = geeignet mit DD-Verdünnung 29

	450 g €	1,25 kg €	2,25 kg €	4,5 kg €	12,5 kg €
<b>DD-Härter SST (18354)</b>	v	v	v	v	v

Sehr schnell trocknender, festkörperreicher 2K-Lack auf Basis Polyurethan/Isocyanat.

Für die Lackierung von Möbeln aller Art, wenn eine besonders strapazierfähige Oberfläche gefordert ist.

## CLOUCRYL farblos

	3 l €	5 l €	20 l €/l
<b>CLOUCRYL</b> Zweikomponenten-Schichtlacke			

<b>CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack (2:1) (195.17465)</b>	v	v
---	---	---

Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack mit hoher Füllkraft u. hervorragender Transparenz.

Für hochglänzende, farblose, geschlossenporige Oberflächen.mit brillanter Glätte.

<b>CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack antiscratch (195.19835)</b>	v
---	---

Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack mit hoher Füllkraft, hervorragender

Transparenz und extremer Kratzfestigkeit. Lichtecht, schnelltrocknend sowie polier und

schwabbelfähig.



<b>CLOUCRYL</b> Zweikomponenten-Schichtlacke	<b>3 l</b>	<b>5 l</b>	<b>10 l</b>	<b>20 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ / l</b>

<b>CLOUCRYL Füll &amp; Finish (5:1) (195.18788) seidenmatt</b>		<b>v</b>		<b>v</b>
--	--	----------	--	----------

Geeignete Verdünnung: DD-Verd. 29

Äußerst füllkräftiger, lichtechter Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack. Als Schichtlack zum Grundieren und Endlackieren. Zur Lackierung von geschlossenporigen Oberflächen.

<b>CLOUCRYL Express-Klarlack seidenmatt</b> 295.00000		<b>v</b>		<b>v</b>
---	--	----------	--	----------

<b>CLOUCRYL Express-Klarlack matt</b> 295.00001		<b>v</b>		<b>v</b>
---	--	----------	--	----------

Hochwertiger, schnelltrocknender Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack zum Grundieren und Endlackieren für alle Hölzer. Erzielt eine widerstandsfähige, kratzfeste und chemikalienbeständige Oberfläche. Für schnelle Maschinenschleifbarkeit

### **CLOUCRYL 2012 glänzend (10:1)**

<b>CLOUCRYL 2012 seidenglänzend (10:1)</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
--	----------	----------	----------	----------

<b>CLOUCRYL 2012 seidenmatt (10:1)</b>	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>
--	----------	----------	--	----------

<b>CLOUCRYL 2012 seidenmatt (10:1)</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
--	----------	----------	----------	----------

<b>CLOUCRYL 2012 matt (10:1)</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
----------------------------------	----------	----------	----------	----------

<b>CLOUCRYL 2012 supermatt (10:1)</b>		<b>v</b>		<b>v</b>
---------------------------------------	--	----------	--	----------

<b>CLOUCRYL 2012 sattmatt (10:1)</b>		<b>v</b>		
--------------------------------------	--	----------	--	--

<b>CLOUCRYL Aufhell-Schichtlack (10:1)</b>		<b>v</b>		<b>v</b>
--	--	----------	--	----------

Besonders klarer, füllkräftiger und wasserfester Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharz-Schichtlack zum Grundieren und Endlackieren. Für stark strapazierte Möbel aller Art.

Zur Erzielung einer widerstandsfähigen, zähelastischen, chemikalienbeständigen, abrieb- und kratzfesten Oberfläche.

Besonders geeignet als Überzugslack auf Effektlackierungen und gebeizten Flächen.

<b>CLOUCRYL farbig, deckend</b>	<b>0,75 l</b>	<b>2,5 l</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ / l</b>

<b>CLOUCRYL Spritzfüller weiß, deckend</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
--	----------	----------	----------	----------

<b>CLOUCRYL Spritzfüller schwarz, deckend</b>		<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
---	--	----------	----------	----------

<b>CLOUCRYL Universal-Spritzfüller UF (weiß)</b>		<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
--	--	----------	----------	----------

Füllkräftiger, deckender, schnelltrocknender und leicht schleifbarer Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharz-Spritzfüller mit guter Haftung auch auf schwierigen Untergründen.

0,75 l	2,5 l	5 l	20 l
€	€	€	€ / l

## CLOUCRYL-Decklack

### CLOUCRYL Decklack seidenmatt

CLOUCRYL RAL 9001, 9003, 9006, 9010, 9016, 7035	v	v	v	v
CLOUCRYL Basisfarbe schwarz	v	v		
CLOUCRYL sonstige Farbtöne	v	v	v	v

### weitere RAL-Farbtöne, Haustöne, Sanitärfarben auf Anfrage

Farbig deckender, festkörperreicher und seidenmatt auf trocknender Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack. Für die farbige Gestaltung von Möbeln aller Art.

Speziell für stark beanspruchte Oberflächen wie z. B. im Gaststätten-, Küchen- oder Badbereich. Auch optisch attraktive Effektlackierungen sind möglich.

CLOUCRYL MDF-Color RAL 9001, 9003, 9010, 9016	v	v	v	v
CLOUCRYL MDF-Color RAL 9006	v	v	v	v
CLOUCRYL MDF-Color sonstige Farbtöne	v	v	v	

Farbig deckender, gut isolierender, seidenmatt auf trocknender Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack für die rationelle farbige Gestaltung von saugfähigen Untergründen (insbesondere MDF-Platten) in zwei Arbeitsgängen.

Perlmuttereffektlack Nr. 15825	v	v		
Perlmuttereffektlack alle Farbtöne	v	v	v	v

Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack mit Perlmuttereffekt. Für die perlmuttartige Effekt-Gestaltung von Möbeln aller Art und zugehörigen Anbauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen.

CLOUCRYL	0,25 l	0,5 l	1 l	2 l	3 l	5 l
	€	€	€	€	€	€
CLOUCRYL-Härter	v	v	v	v	v	v

## CLOUCRYL SprayTec 0,4 l €

<b>Cloucryl SprayTec Klarlack seidenmatt</b>	<b>2K</b>	<b>v</b>
--	-----------	----------

<b>Cloucryl SprayTec Decklack Seidenmatt 9010 (reinweiß)</b>	<b>2K</b>	<b>v</b>
--	-----------	----------

Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack in der patentierten 2K-Sprühdose.

Kratzfester, lichtbeständiger, schnell trocknender Schichtlack zum Grundieren und Endlackieren für alle Hölzer.

<b>Cloucryl SprayTec Blacklight</b>	<b>2K</b>	<b>v</b>
-------------------------------------	-----------	----------

Transparenter 2K-Acrylharzlack zur kreativen Gestaltung von leuchtenden Effekten, Beschriftungen oder Hinweisen überall dort, wo Schwarzlicht eingesetzt wird.

<b>CLOU HG-COLOR Hochglanz (7:1)</b>	0,75 kg €	3 kg €	5 kg €	21 kg € / kg
--------------------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------------

weiß 44.00001			v	v
---------------	--	--	---	---

cremeweiß RAL 9001			v	
--------------------	--	--	---	--

RAL 9005, 9010, 9016			v	v
----------------------	--	--	---	---

<b>Clou HG-Color-Härter</b>	v	v		
-----------------------------	---	---	--	--

Hochglänzender, polierfähiger, schnelltrocknender Zweikomponenten-Polyurethan-Buntlack. Zur farbigen und deckenden Hochglanz-Beschichtung von bereits grundierten Flächen.

## CLOU WL-System 1K-Klarlacke

<b>Wasserverdünnbare Holzlacke</b>	1 l €	5 l €	10 l €	25 l € / l
------------------------------------	----------	----------	-----------	---------------

<b>CLOU Treppen- u. Parkettlack seidenglänzend w 9100</b>		v		v
---	--	---	--	---

<b>CLOU Treppen- u. Parkettlack seidenmatt w 9100</b>	v	v		v
---	---	---	--	---

<b>CLOU Treppen- u. Parkettlack matt w 9100</b>		v		v
---	--	---	--	---

Umweltschonender, geruchsarmer, wasserverdünnbarer, strapazierfähiger, PVC- und abriebfester Grund- und Versiegelungslack. Handschweißecht und cremebeständig.

VOC-Decopaintkonform. Für die Versiegelung von Parkett, Holzfußböden, Treppenstufen und Handläufen sowie zur Lackierung von stehenden Objekten wie Türen oder Stühlen.

## CLOU WL-System 1K-Klarlacke

<b>Wasserverdünnbare Holzlacke</b>	<b>1 l €</b>	<b>5 l €</b>	<b>10 l €</b>	<b>25 l €/l</b>
<b>Universal-Schichtlack 9200 glänzend</b>		v		
<b>Universal-Schichtlack 9200 seidenglänzend</b>	v	v	v	v
<b>Universal-Schichtlack 9200 seidenmatt</b>	v	v	v	v
<b>Universal-Schichtlack 9200 matt</b>	v	v	v	v
<b>Universal-Schichtlack 9200 sattmatt</b>	v	v	v	v

Hochwertiger, wasserverdünnbarer, schnell trocknender, farbloser 1K-Grund- und Überzugslack mit sehr guter Anfeuerung, Lichtechtheit, Füllkraft und Schleifbarkeit. Der geschlossene Lackfilm ist beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Pflegemittel.

<b>Universal-Spritzlack 9260 seidenglänzend</b>		v	v	v
<b>Universal-Spritzlack 9260 seidenmatt</b>		v	v	v
<b>Universal-Spritzlack 9260 matt</b>		v	v	v

Hochwertiger, wasserverdünnbarer, schnell trocknender, farbloser 1K-Grund- und Überzugslack mit sehr guter Lichtechtheit, Füllkraft und Schleifbarkeit. Der geschlossene Lackfilm ist beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Pflegemittel.

## CLOU Hydro System

<b>Wasserverdünnbare Lacke</b>	<b>1 l €</b>	<b>2,5 l €</b>	<b>5 l €</b>	<b>10 l €</b>	<b>20 l €/l</b>
<b>Clou Hydro Schnellschleiffüller</b>		v	v		v

Wasserbasierter, weißpigmentierter und vergilbungsfreier 1K-Füller mit schneller Trocknung für noch schnellere Schleifbarkeit. Geeignet für geschlossenporig deckende Lackierungen auf Holz.

<b>CLOU Hydro Superit 2K seidenglänzend</b>			v	v	
<b>CLOU Hydro Superit 2K seidenmatt</b>			v	v	
<b>CLOU Hydro Superit 2K matt</b>			v	v	

Wasserverdünnbarer, festkörperreicher 2K-Polyurethanlack mit ausgezeichneter Transparenz und guter Anfeuerung. Erfüllt höchste Ansprüche in der Strapazierfähigkeit und Beständigkeit von Flächen, die chemischen und mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind.

<b>Wasserverdünnbare Lacke</b>	<b>1 l</b>	<b>2,5 l</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ / l</b>

### **Clou Hydro Decklack**

<b>RAL: 9001, 9003, 9005, 9010, 9016</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
<b>Sondertöne nach RAL; NCS....</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>

Gebrauchsfertiger, pigmentierter und wasserbasierter 1K-Decklack mit optimaler Deckkraft bereits bei einmaligem Auftrag. Die optimale Lichtechtheit garantiert einen dauerhaften Farbtonerhalt für hochwertige haptische und optische Oberflächen.

	<b>1 l</b>	<b>5 l</b>	<b>25 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ / l</b>
<b>Clou Hydro Treppenlack seidenglänzend</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
<b>Clou Hydro Treppenlack seidenmatt</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
<b>Clou Hydro Treppenlack matt</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>

Knarrfreier, abriebfester und kratzfester 1K-Schichtlack für die hochwertige Veredelung und Versiegelung von Treppen, Treppenstufen u. Handläufen sowie für die Lackierung von stehenden Objekten wie Türen oder Stühlen geeignet.

<b>Clou Hydro Möbellack seidenglänzend</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
<b>Clou Hydro Möbellack seidenmatt</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
<b>Clou Hydro Möbellack matt</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>

Wasserbasierter, farbloser 1K-Grund- u. Überzugslack für die offenporige Lackierung von beanspruchten Flächen im Innenbereich (Wohnmöbel, Kindermöbel, etc.).

Zur Überlackierung von allen Farbtönen aus dem CLOU HYDRO Decklacksystem geeignet.

	<b>0,5 l</b>	<b>1 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Clou Hydro Härter H 1</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
Geeignet für HYDRO SUPERIT 2K.	<b>v</b>	<b>v</b>

<b>Öle / Hartwachs-Siegel</b>	<b>1 l</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ / l</b>

<b>Holzöl farblos</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
-----------------------	----------	----------	----------

Seidenglänzend, hart und klebefrei auftrocknendes Öl. Universell einsetzbares Produkt zum Behandeln von rohen oder zum Auffrischen von bereits geölten Hölzern.

<b>Hartwachsöl farblos (Öl-Finish)</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
--	----------	----------	----------

Farbloses, seidenglänzend auftrocknendes, wachshaltiges Holzöl.  
Zur Behandlung von rohem Holz im Innenbereich o. für bereits mit Holzöl grundierte Holzflächen.

<b>Öle / Hartwachs-Siegel</b>	<b>0,75 l €</b>	<b>1 l €</b>	<b>2,5 l €</b>	<b>5 l €</b>	<b>20 l € / l</b>
-------------------------------	---------------------	------------------	--------------------	------------------	-----------------------

<b>Hartöl Plus</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	<b>v</b>
--------------------	--	----------	--	----------	----------

Anfeuerndes, hoch strapazierfähiges und tiefenimprägnierendes Naturöl. Härtet die Oberfläche von innen und hinterlässt einen offenporigen, dampfdurchlässigen Schutz.

<b>Möbel-Hartwachs-Siegel</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	<b>v</b>
-------------------------------	--	----------	--	----------	----------

Strapazierfähige 1K-Versiegelung für Möbel im gesamten Innenbereich, hoher Festkörperanteil, schnell trocknend. Leicht im Spritzverfahren zu verarbeiten.

<b>Treppen-Hartwachs-Siegel</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	<b>v</b>
---------------------------------	--	----------	--	----------	----------

Strapazierfähige 1K-Versiegelung im gesamten Treppen-, und Innenausbau. Schnell trocknend. Leicht im Spritzverfahren zu verarbeiten. Rutschklasse R10

<b>Natur-Hartwachs-Siegel</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	<b>v</b>
-------------------------------	--	----------	--	----------	----------

Extrem matte, wenig anfeuernde 1K-Versiegelung für Holzoberflächen im gesamten Treppen-, Möbel- u. Innenausbau. Hoher Festkörperanteil, schnell trocknend. Leicht im Spritzverfahren zu verarbeiten.

<b>COLOR-Hartwachs-Siegel 9 Farben</b>		<b>v</b>			
--	--	----------	--	--	--

weiß, halbweiß, schwarz, anthrazit, hellgrau, grau, teak, palisander, eiche-rustikal  
Extrem matte, wenig anfeuernde 1K-Versiegelung für Holzoberflächen im gesamten Treppen-, Möbel- u. Innenausbau. Hoher Festkörperanteil, schnell trocknend. Leicht im Spritzverfahren zu verarbeiten.

<b>Teaköl farblos</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	
-----------------------	--	----------	--	----------	--

Besonders witterungsbeständig, mit UV-Schutz. Verleiht einen tiefenimprägnierenden und atmungsaktiven Oberflächenschutz, d. vor Austrocknung schützt u. d. natürliche Maserung betont.

<b>Wachse</b>	<b>1 l €</b>	<b>5 l €</b>
---------------	------------------	------------------

<b>Holz wachs farblos</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
---------------------------	----------	----------

<b>Holz wachs transparent weiß</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
------------------------------------	----------	----------

Wasserabweisendes Flüssigwachs zur Oberflächenbehandlung von rohen Hölzern im Innenbereich. Schnell trocknend, kratzfest.

<b>Antikwachs</b>	<b>v</b>
-------------------	----------

Flüssige Bienenwachslösung zur Behandlung von rohen Holzoberflächen im Innenbereich wie Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen.

# Schellack - Produkte

Die alte und immer noch aktúelle  
Hohe Schule der  
Oberflächenbeschichtung

1 l      5 l  
€      €

---

## Schellack-Mattierung SPEZIALMARKE® blond

v      v

Wachshaltige, schnelltrocknende Mattierung auf natürlicher Bindemittelbasis. Für abrieb- und kratzbeständige sowie schmutz- und wasserbeständige Oberflächen. Zur transparenten, offenporigen Holzoberflächenveredelung im Innenbereich. Insbesondere für geruchsneutrale Innenanstriche von Schränken und Schubladen sowie zur Restaurierung antiker Möbel.

---

## Schellack-Politur hellblond 1250

v      v

---

## Schellack-Politur farblos 1252

v      v

Seidenglänzende, geruchsneutrale Politur auf natürlicher Bindemittelbasis. Trocknet während der Verarbeitung und klebt nicht nach. Für mechanisch gut belastbare sowie schmutz- und wasserabweisende Oberflächen.

---

## Schellack Streich- u. Spritzlack naturfarbig

v

Glänzende, naturfarbige Schellack-Naturharz-Kombination auf natürlicher Bindemittelbasis. Schnelltrocknend, geruchsneutral, PVC-fest sowie abrieb- und kratzbeständig. Erzeugt wasser- und schmutzbeständige Oberflächen. Zum transparenten Lackieren von Möbeln aller Art.

---

## Polieröl 1a säurefrei 95

v

Säurefrei. Macht mit Schellack getränkte Polierballen gleitfähig.

1 kg  
€

---

## Blätterschellack Lemon (wachshaltig)

v

Seidenglänzend, schnelltrocknend (klebt nicht an), mechanisch belastbar, schmutz- und wasserabweisend.

Mit Spiritus oder Spezialverdünner MP im Verhältnis 1:2 bis 1:5 mischen, mit Ballen auftragen.

---

## Bimsmehl

v

Zum Porenfüllen, wenn eine geschlossenporige Holzoberfläche mit Schellack-Politur erstellt werden soll.

## Hilfsmittel und Spezialitäten I

<b>Holzpaste wasserverdünnbar</b>	150 g €	250 g €	1,25 kg €
-----------------------------------	------------	------------	--------------

Eiche-dkl, Kirsche, Mahagoni, Mahagoni-dkl., schwarz natur, weiß, Fichte, Kiefer, Buche,	v		
Eiche, Eiche-mittel, Lärche, Nuß, Nuß-dkl.:	v	—v—	v

<b>Holzpaste Lösungsmittelhaltig</b> (verdünnt mit Zell.-Lack-Verd. 790)	200 g €
--	------------

natur, weiß, Eiche-dkl, Mahagoni, Lärche, Kiefer, Eiche, Eiche-mittel, Nußbaum, Buche, Fichte:	v5
---	----

Gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende und trittfeste Spachtelmassen zum Ausbessern von Fehlstellen und Schäden im Holz im Innenbereich. Ausgebesserte Stellen können geschliffen, gehobelt, gefeilt, gesägt, gebohrt sowie gebeizt und lackiert werden.

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

<b>Mischlack für Holzpaste (Fugenkittlösung)</b>	1 l €
(verdünnt mit Zell.-Lack-Verd. 790)	v

Schnelltrocknender, hochviskoser Mischlack auf der Basis von Nitrocellulose zur Herstellung von Holzpaste. Anfallenden Schleifstaub vom Originalholz in dem Mischlack für Holzpaste zu einer verarbeitungsfähigen Paste einkneten.

<b>Polyesterfeinspachtel styrolfrei</b>	250 g €	500 g €	1 kg €	2 kg €
---	------------	------------	-----------	-----------

Ferro Elastic Weiss YC FEW VT-Feinspachtel	v	v	v	v
--	---	---	---	---

Schnell aushärtender zweikomponentiger Polyester Zieh- u. Feinspachtel, nach 15 Min. schleifbar.

Er zeichnet sich durch eine geschlossenporige Oberfläche aus. FEW hat einen geringen Schrumpfung bei der Härtung. Die thixotrope Konsistenz erlaubt nicht nur eine homogene, in sich geschlossene Feinverspachtelung.

**Inkl. BPO-Härter.**

<b>Patinierfarben</b> lichtecht, wasserfest	1 l €
---	----------

1 makore, 2 goldoliv, 3 nußb. hell, 4 kirsche, 5 eiche mittel, 7 eiche dkl.,	v
--	---

8 nuß.mittel, 9 nuß.dkl., 10 mahagoni, 23 schwarz

Gebrauchsfertige, lichtechte, wasserfeste und schnelltrocknende Farblösung auf Lösemittelbasis. Zur Erzielung von Antikeffekten.



<b>Abfärbetinktur</b>	<b>0,25 l</b>	<b>€</b>
Abfärbetinktur Farbtöne: Buche, Birne, Eiche-hell, Eiche-mittel, Eiche-dunkel, Erle, Kirsche, Mahagoni, Makore, Nußbaum hell		
Nußbaum mittel, Nußbaum dunkel, Teak	ca. 50 g auf 1 l farblose Ware	<b>v</b>
<b>Abfärbetinktur</b> Farbtöne: gelb, orange, rot, grün, blau; ca. 50 g auf 1 l farblose Ware		<b>v</b>
<b>Abfärbetinktur schwarz</b> ca. 100 g auf 1 l farblose Ware		<b>v</b>

Lichtechtes, transparentes Abfärbemittel für Grundierungen und Lacke (wie Nitrolacke, MONOSIEGEL®N, CLOUCRYL, DD-Lacke).

<b>Hilfsmittel und Spezialitäten II</b>	<b>0,25 l</b>	<b>0,5 l</b>	<b>1 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>

<b>Weißkonzentrat 9405</b>	<b>v</b>
----------------------------	----------

Für die transparente Einfärbung von farblosen Grundierungen und Lacken auf Basis Nitro, Monosiegel oder CLOUCRYL.

<b>Universal-Abbeizer</b>	<b>v</b>
---------------------------	----------

Abbeizer auf Basis langsam flüchtiger, organischer Lösemittel, gebrauchsfertig, hochviskos. Zum porentiefen Entfernen alter Anstriche auf Holz, Holzwerkstoffen, Beton, Stein, Putz, GFK-Material oder Metallen. Entfernt auch 2K-Lacke und Dispersionsanstriche.

<b>Bleichmittel 2472</b> (Entferner f. Holzbeizen)	<b>v</b>
--	----------

Auf der Basis Wasserstoffperoxid mit stabilisierenden Zusatzstoffen. Zum Bleichen aller Naturhölzer, außer Eiche. Zum Entfernen wasserlöslicher Holzbeizen auf Farbstoffbasis. (Wieder lieferbar ab September 2020)

<b>Entharzer 499</b>	<b>v</b>
----------------------	----------

Entharzer auf Lösemittelbasis für Nadelhölzer. Zum Entharzen und Reinigen von Nadelhölzern vor dem Beizen. Dadurch wird eine Oberfläche erzielt, die gleichmäßig angebeizt werden kann.

<b>WL-Zusatz Antirutsch für Universal Schichtlack 9200</b>	<b>50 g</b>	<b>v</b>
--	-------------	----------

Pulverförmiges Spezialadditiv für den Zusatz in Universal-Schichtlack 9200 zur Erhöhung der Rutschhemmung nach BGR 181 und DIN 51130, Bewertungsgruppe R9. 50 g / ltr.

<b>CLOU-Zusatz Antirutsch für Hartwachs-Siegel</b>	<b>150 g</b>	<b>v</b>
--	--------------	----------

Spezialpulver zur Erhöhung der Rutschhemmung nach BGR 181 und DIN 51130. Zur Erzielung von R10: Zugabe von 3 % CLOU Zusatz Antirutsch.

## Hilfsmittel und Spezialitäten II

0,25 l €      0,5 l €      1 l €

### UV-Absorberzusatz 4471

v

Zusatz: 5 % f. Grundierungen, Nitrolacke u. CLOUCRYL; 10 % f. DD- u. DDS-Lacke  
Dünnflüssiges, lösemittelhaltiges, sehr wirksames Lichtschutzmittel mit UV-Absorbieren.  
UV-Absorber bremsen den schädigenden Abbau durch ultraviolette  
Strahlen (Sonnen- oder Tageslicht) und schützen somit vor dem vorzeitigen Vergilben.

### Antisilikon 18071

v

Hochwirksames oberflächenaktives Additiv für lösemittelhaltige Lacke zur Vermeidung  
von Kraterbildung und Fischaugen bei Silikonverunreinigungen. Erleichtert die Überlackierung,  
wenn der Untergrund durch Öle, Möbelpflegemittel, Gleitmittel oder Fette mit  
Silikon verseucht ist und den frischen Lack abstößt.

### CLOU Haftvermittler Nr. 18715

v

Lösemittelhaltiges Hilfsmittel für CLOUCRYL farblos und CLOUCRYL farbig zur Verbesserung  
der Haftung. Auch geeignet für folien- o. melaminbeschichtete Spanplatten sowie Metalle.

### Verzögerer für Nitro- u. DD-Lacke (Feuchtigkeitsregulierer) 92

v

Zur Verzögerung der Antrocknung. Einsetzbar zur Verbesserung der Spritznebelaufnahme  
und des Verlaufs bei der Lackierung großer Flächen oder bei erhöhten Umgebungstemperaturen.

### Verzögerer für Rustikalbeizen

v

Zur Verzögerung der Antrocknung und zur Verbesserung der Spritznebelaufnahme  
beim Spritzen großer Flächen.

1 kg

€

### Kalkpaste weiß

v

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige, lichtechte Kalkpaste auf Wasserbasis. Schnelltrocknend  
und leicht abschleifbar. Zur Erzielung von Antikeffekten bei Möbeln und Innenausbauten.

### Strichpaste weiß

v

Zur Erzielung eines Stricheffektes im Systemaufbau mit CLOUCRYL®.

## Hilfsmittel und Spezialitäten III

1 l €      5 l €      30 l € / l

### Zaponlack (Metallfirnis) (auch CLOU SPRAYMAT)

v

v

v

Farbloser, glänzender Metallfirnis (Silberzapon) auf Basis von Nitrozellulose. Haftet auf  
den verschiedensten Metalluntergründen (Weiß-, Bunt- und Edelmetalle). Trocknet sehr  
schnell und schützt gegen Oxidation und Verfärbungen.

---

<b>CLOUCRYL-Konzentrate</b>	<b>0,5 l</b>	<b>1 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>

---

<b>Pearlglanz-Konzentrat fein</b>	<b>v</b>	
-----------------------------------	----------	--

---

<b>Pearlglanz-Konzentrat grob</b>	<b>v</b>	
-----------------------------------	----------	--

---

Zur Erzielung von dekorativen und perlglanzartigen Oberflächen. Durch die unterschiedlichen Feinheiten der Pearlglanz-Konzentrate stehen zwei Effektintensitäten zur Verfügung.

---

<b>Strukturlack-Konzentrat fein</b>	<b>v</b>	
-------------------------------------	----------	--

---

<b>Strukturlack-Konzentrat grob</b>	<b>v</b>	
-------------------------------------	----------	--

---

<b>Strukturlack-Konzentrat Rundkorn superfein</b>	<b>v</b>	
---	----------	--

---

<b>Strukturlack-Konzentrat Rundkorn grob</b>	<b>v</b>	
--	----------	--

---

Es steht eine Vielzahl von Strukturlack-Konzentraten zur Verfügung, mit denen sich unterschiedlichste Oberflächenstrukturen (fein-grob) erzielen lassen. Für die Herstellung eines Struktureffektes können alle CLOUCRYL® Decklacke eingesetzt werden.

---

<b>Reißlackkonzentrat</b>		<b>v</b>
---------------------------	--	----------

---

Durch die Variation verschiedenfarbiger CLOUCRYL® Decklacke für Grundton (Rissfarbe) und Hauptton können Reißlack-Effekte gefertigt werden.

---

<b>Ringfest Konzentrat 211.00000</b>		<b>v</b>
--------------------------------------	--	----------

---

In Verbindung mit CLOUCRYL® Decklacken für die farbige, ringfeste Gestaltung von hochbeanspruchten Holzoberflächen wie z. B. im Gaststätten-, Küchen- oder Badbereich.

---

---

<b>Glasbearbeitung</b>	<b>0,25 l</b>
	<b>€</b>

---

<b>CLOUCRYL Glaslack-Aktivator</b>	<b>v</b>
------------------------------------	----------

---

Zur Innenseiten-Glaslackierung von Inneneinrichtungen im Bereich Möbeldesign, wie Türen, Trennwände, Küchen-Arbeitsplatten- oder Wandverkleidungen aus Glas.

---

---

<b>CLOU SPRAYMAT</b>	<b>0,3 l</b>
	<b>€</b>

---

<b>Zaponlack (siehe oben) (Metallfirmis, farblos, schützt blankes Metall vor Oxidation)</b>	<b>v</b>
---	----------

---

<b>Grauentferner 964</b>	<b>v</b>
--------------------------	----------

---

Beseitigt Grauschleier, Wasser- und Alkoholflecken sowie Verfärbungen auf Nitrolackierungen, die durch Aufsetzen heißer Gegenstände entstanden sind. Löst die Oberfläche schnell an. Durch Einwirkung des Grauentferners wird die Fläche wieder klar.

---

## Wachskitt

20 Stk.  
€

### Wachskitt in Stangen 7,5 cm

v

Sortiment 4006, 4007 u. 4011

(Farbtöne wie kf-Beize, Rustikalbeize, div. Holztöne, schwarz u. weiß)

Lichtbeständiges, gebrauchsfertiges, schnell und einfach zu verarbeitendes Wachskitt zum Auskitten kleiner Holzschäden.

Stk. 12 Stk.  
€ €

### Retuschierstifte

v v

12 Farbtöne / Sortiment

Für lackierte Holzoberflächen im Innenbereich zum transparenten Retuschieren leichter Oberflächenschäden. Lichtecht, schnelltrocknend und mit sehr guter Haftung.

## Verdünnungen

1 l 5 l 20 l  
€ € € / l

### Nitro Verdünner 790

v v v

30 l  
€ / l

### Spezialverdünnung MP

v v

### DD-Verdünnung 29

v v v

### Verdünnung TS

v v

### Clourethan Verdünnung aromatenfrei

v v

## Reiniger

0,5 l € 5 l 10 l 30 l  
€ € € / l

### Reinigungsverdünnung

v v

Zum Reinigen von Arbeitsgeräten für lösemittelhaltige Produkte.

### Multi-Spezialreiniger

v v

Für PVC, Aluminium, Edelstahl und pulverbeschichtete Oberflächen

5 l 20 l  
€ € / l

### Waschlösung A

v v

Stark wirksames Lösungsmittel zum Reinigen von Spritzpistolen, Ansatzgefäßen und Glasflächen.

## Möbelpflege

0,15 l € 1 l €

### furnio (m. Silikon) Reinigungs- u. Pflegepolitur

v

Zur porentiefen Reinigung und Pflege aller lackierten u. polierten Möbel. Reinigt u. pflegt in einem Arbeitsgang – ohne Nachpolieren. Entfernt schonend Schmutz, Fett und Wasserflecken.

### fermol Möbelpolitur hell u. dunkel (Auffrischungsmittel, Fleckenentferner)

v

v

Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel. Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Kaschiert kleine Kratzer. Wirkt wasserabweisend. Mit Tiefenwirkung.

### Teaköl Möbelpflege

v

v

Reinigungs- und Pflegemittel für geölte Möbel aus Teakholz im Freien oder im Wohnbereich.

### Lederbalsam Pflege- u. Reinigungsmittel f. Leder

v

Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung aller glatten und genarbten Ledermöbel geeignet.

Zieht tief in die Poren ein und wirkt feuchtigkeitsabweisend.

## Bodenpflege Professional

1 l €

### für lackierte Böden aus Holz

v

Einen kräftigen Schuss Bodenpflege (vormals WISCHCLOU) (250–500 ml) auf 10 Liter kaltes Wasser geben und nicht zu satt mit einem flusenfreien Lappen auftragen. Mit Wasserlack versiegelte Böden und Treppen aus Holz nur mit nebelfeuchtem Tuch wischen.

Bei zu nassem Wischen können Holzschäden entstehen.

## Spezialitäten IV

0,12 l € 0,75 l € 2,5 l €

### Holzwanne-Ex

v

Farblos, insektizid- und lösemittelhaltig, hochwirksam.

### AQUA CLOU Holzwanne-Ex

v

v

Wässrig, insektizidhaltig, hochwirksam, farblos.

### Becher

240 Stck €

1 l €

### Bechereinlage

v

### für CLOU Meßbecher 1 ltr

v

<b>ASUSO Produkte</b>	<b>0,10 l</b>	<b>0,75 l</b>	<b>1 l</b>	<b>2,75 l</b>	<b>5 l</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>

<b>NL Hartöl</b>	M04		<b>v</b>		<b>v</b>
------------------	-----	--	----------	--	----------

Nature Line Hartöl dringt hervorragend ein u. bewirkt elastisch-harte, strapazierfähige Oberflächen. Es veredelt u. schützt beanspruchte Flächen aus Holz, Stein u. Kork und ist auch gut geeignet für Fußböden, Arbeits- und andere Gebrauchsflächen (auch außen).

<b>NL Hartöl High Solid</b>	M45		<b>v</b>		<b>v</b>
-----------------------------	-----	--	----------	--	----------

Wie NL Hartöl, wasserabweisend, weitgehend beständig gegen Haushaltschemikalien und Alkohol dringt hervorragend ein und bewirkt elastisch-harte, strapazierfähige Oberflächen.

<b>2 K-Öl inkl. Härter (Kombipaket)</b>	M46		<b>v</b>		<b>v</b>
---	-----	--	----------	--	----------

Das neue High-Solid Hartöl besticht durch seine natürlich matte Optik. Es hat 100 % Festkörper u. ist lösemittelfrei. Das Mischungsverhältnis (Masse:Härter) beträgt 10:1. 9 verschiedene Farbtöne, die untereinander mischbar sind.

<b>Pigmentpaste</b>	N01...N91	<b>v</b>	<b>v</b>		
---------------------	-----------	----------	----------	--	--

edelweiß,kiefer,goldbraun, teak, nußbaum,palisander,mahagoni,ebenholz,grau

Einsatzmenge ca. 1 Teil Pigmentpaste auf 10 Teile NL Hatöl/Hartölwachs oder Profiöl.  
Alle Farbtöne mischbar. Die Farbintensität lässt sich durch die Zugabe individuell bestimmen.

## Clou Leimsortiment

Keine Lagerware, Lieferzeit 6 - 8 Tage

	<b>300 g</b>	<b>750 g</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>30 kg</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ / kg</b>

<b>CLOU HOLZLEIM D2</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
-------------------------	--	--	--	----------	----------	----------

PVAc-Holzleim, lösemittelfrei, sehr kurze Abbindezeiten bei Warm- und. Heißverleimungen  
Für Montage-, Fugen- und anspruchsvolle Furnierarbeiten

<b>CLOU HOLZLEIM D3</b>	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
-------------------------	----------	----------	--	----------	----------	----------

Qualitäts PVAc-Holzleim, lösemittelfrei, wasserfeste Verleimung nach DIN EN 204 / D3;  
mit CLOU HÄRTER D4 wasserfeste Verleimung nach DIN EN 204 / D4.

Zur Verleimung von Fenster- und geschützten Fassadenteilen. für allgemeine Klebungen in der Holzindustrie mit erhöhter Feuchtigkeitsbeanspruchung, geeignet für Hochfrequenz.

	300 g €	750 g €	1 kg €	5 kg €	10 kg €	30 kg €/kg
--	------------	------------	-----------	-----------	------------	---------------

---

**CLOU HOLZLEIM 1K D4**

v v v v v

---

Strapazierfähiger Premium 1K PVAc-Holzleim, wasserfeste Verleimung nach DIN EN 204 / D4  
Ergibt eine mechanisch beständige Leimfuge mit einer hohen Dauerstandfestigkeit und  
sehr guter Wasserbeständigkeit. Kurze Presszeiten und hohe Verleimungsfestigkeit bei Hartholz.

---

**CLOU HOLZLEIM RAPID**

v v v

---

Wasserfester PVAc-Holzleim nach DIN EN 204 / D2.  
Hervorragend geeignet für Zargen und Korpusverleimung, kurze Presszeit bei langer Offenzeit.

**Härter**


---

**CLOU HÄRTER D4**

v v

---



---

**CLOU FLÄCHENLEIM D3**

v v

---

PVAc-Holzleim, schnell abbindend, heiß härtend, wasserfeste Verleimung nach DIN EN 204 / D3  
Sehr kurze Abbindezeit bei Warm- u. Heißverleimungen. Für Furnier- u. Schichtstoffverklebungen.

---

**CLOU KANTENLEIM**

v v

---

Qualitäts Dispersionsklebstoff auf Basis Vinylacetat-EthylenK ideal für HPL-beschichtete  
Oberflächen. Für die Montageverleimung.

---

**CLOU® REAKTIV**

v v v

---

Wärmereaktivierbarer Universalklebstoff; Heißsiegelklebstoff für Kunststoffe / Metall / Holz,  
wasserfeste Verleimung nach DIN EN 204 / D3. mit CLOU® HÄRTER D4 wasserfeste Verleimung  
nach DIN EN 204 / D4.

---

**CLOU KONTAKT**

v v v

---

Qualitäts-Dispersionsklebstoff mit perfekter Haftung, hohe Trockenklebrigkeit.  
Haftklebstoff für selbstklebende Bänder, Etiketten, Folien, Schall- bzw. Wärmeschutzmatten

---

**Leimflasche**

Stück €

---

300 ml, leer

v

---


Wir schicken Ihnen auch gerne unsere weiteren Kataloge zu:

Kehlleisten und Biegeholz  
Zweihorn-Oberflächenveredelung  
Treppenbauelemente  
Holzschnitzteile und Schnitzleisten  
Leimholzplatten und Deko-Elemente

Artikelübersicht



Da finden Sie uns:



**Wir freuen uns auf Ihren Besuch!**

[www.kappes-hamburg.de](http://www.kappes-hamburg.de)

Alle Preise netto zuzüglich Mehrwertsteuer in €.

Preisänderungen und geringe Abweichungen in Profil und Abmessung sind vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Treppen- und Geländerbauelemente-Preislisten ihre Gültigkeit.

Steuernummer 41 668 02704

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 814576595

Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg unter Handelsregister Nr.: HRA91579

**WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG**

**TEL: 040 / 853 34 30 FAX: 040 / 853 34 315 + 16**

**E-Mail: [wulf@kappes-tischlereibedarf.de](mailto:wulf@kappes-tischlereibedarf.de)**

Bankverbindungen: Hamburger Sparkasse  
Postbank Hamburg

BIC hasp dehh xxx  
BIC pbnk de ff xxx

IBAN DE29 2005 0550 1045 2188 39  
IBAN DE89 2001 0020 0081 9382 02